


한국산업 지사현황

- 대구본사** 대구광역시 북구 검단공단로21길 54-22(산격동)
 -
서울영업소 서울특별시 구로구 구로동
 -
경기도지사 경기도 안산시 단원구 시화공단
 -
부산지사 부산광역시 사상구 괘감로 56-17



수배전반, 분전반, 기성함, 전기차, 태양광



최저가 고품질은 오직 한국산업뿐!
HANKOOK INDUSTRY

● 전기차 완속 충전기용 계량기 패널 7kw(11kw 제작 가능)

옥내 완속 분전반 STEEL 1.0T, STEEL 1.6T

신제품



[부스바 처리]

※ 2P 20AT(추가시 각 10,000원 추가)

회로수	외함 사이즈	메인 차단기	일반 차단기	전기차 전용차단기
1회로	300x400x150		45,000	56,000
2회로	500x600x150	MCCB 4P 50AT	150,000	175,000
3회로	500x600x150	MCCB 4P 50AT	170,000	205,000
4회로	500x600x150	MCCB 4P 75AT	190,000	135,000
5회로	500x700x150	MCCB 4P 75AT	230,000	290,000
6회로	600x900x150	MCCB 4P 100AT	270,000	340,000
7회로	600x1,000x150	MCCB 4P 100AT	285,000	370,000
8회로	600x1,000x150	MCCB 4P 125AT	387,000	480,000

(단위 : mm)

회로수	외함 사이즈	메인 차단기	일반 차단기	전기차 전용차단기
9회로	600x1,000x150	MCCB 4P 125AT	415,000	520,000
10회로	650x(800+800)x250	MCCB 4P 150AT	660,000	780,000
11회로	650x(800+800)x250	MCCB 4P 150AT	690,000	820,000
12회로	650x(800+800)x250	MCCB 4P 175AT	720,000	860,000
13회로	650x(800+800)x250	MCCB 4P 175AT	750,000	900,000
14회로	650x(800+800)x250	MCCB 4P 200AT	770,000	940,000
15회로	700x(800+900)x250	MCCB 4P 200AT	840,000	1,000,000
16회로	700x(800+900)x250	MCCB 4P 225AT	860,000	1,050,000

※ 10회로~16회로 자립가능(6만원 추가)



[전선 처리]


※ 2P 20AT(추가시 각 10,000원 추가)

회로수	외함 사이즈	메인 차단기	가격	전기차 전용차단기
2회로	400x600x150	MCCB 4P 50AT	110,000	135,000
3회로	400x600x150	MCCB 4P 50AT	125,000	160,000
4회로	500x600x150	MCCB 4P 75AT	145,000	190,000
5회로	500x600x150	MCCB 4P 75AT	165,000	225,000

● 전기차 완속 충전기용 계량기 패널 7kw(11kw 제작 가능)

옥외 완속 분전반 STS 201 1.2T, STS 201 1.5T

신제품



[부스바 처리]

※ 2P 20AT(추가시 각 10,000원 추가)


회로수	외함 사이즈	메인 차단기	일반 차단기	전기차 전용차단기
1회로	250x(300+300)x130		95,000	107,000
2회로	400x(300+500)x150	MCCB 4P 50AT	252,000	275,000
3회로	400x(300+500)x150	MCCB 4P 50AT	272,000	310,000
4회로	400x(300+500)x150	MCCB 4P 75AT	292,000	340,000
5회로	600x(400+600)x150	MCCB 4P 75AT	403,000	460,000
6회로	600x(400+600)x150	MCCB 4P 100AT	422,000	490,000
7회로	600x(400+600)x150	MCCB 4P 100AT	437,000	520,000
8회로	600x(400+600)x150	MCCB 4P 125AT	518,000	610,000

(단위 : mm)

회로수	외함 사이즈	메인 차단기	일반 차단기	전기차 전용차단기
9회로	600x(400+600)x150	MCCB 4P 125AT	546,000	650,000
10회로	700x(800+700+200)x250	MCCB 4P 150AT	950,000	1,100,000
11회로	700x(800+700+200)x250	MCCB 4P 150AT	970,000	1,080,000
12회로	700x(800+700+200)x250	MCCB 4P 175AT	990,000	1,120,000
13회로	700x(800+900+200)x250	MCCB 4P 175AT	1,060,000	1,210,000
14회로	700x(800+900+200)x250	MCCB 4P 200AT	1,080,000	1,250,000
15회로	700x(800+900+200)x250	MCCB 4P 200AT	1,120,000	1,380,000
16회로	700x(800+900+200)x250	MCCB 4P 225AT	1,150,000	1,400,000

※ 2회로~9회로 자립가능(6만원 추가)

※ 10회로~16회로 자립함 무료




[전선 처리]

※ 2P 20AT(추가시 각 10,000원 추가)

회로수	외함 사이즈	메인 차단기	가격	전기차 전용차단기
2회로	400x600x150	MCCB 4P 50AT	185,000	210,000
3회로	400x600x150	MCCB 4P 50AT	200,000	235,000
4회로	550x700x150	MCCB 4P 75AT	287,000	335,000
5회로	550x700x150	MCCB 4P 75AT	302,000	360,000

※ 2회로~5회로 자립가능(6만원 추가)

● 전기차 급속 충전기용 CT 계량기 패널(100kw 1회로~4회로)



[1회로]



[2회로]



옥외노출/자립 SUS 201 1.2T/1.5T (베이스 탈부착 가능)



(단위 : mm)

회로수	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	차단기 사양(상도)	가격
1회로	650	1,400 (200)	250	ELB 4P 200AT 1개 MCCB 4P 30AT 1개 비츠로 SPD 40KA 포함 접지 부스바 5Tx20/전선 처리	700,000
2회로	800	1,700 (200)	250	MCCB 4P 350AT 1개 ELB 4P 200AT 2개 MCCB 4P 30AT 1개 비츠로 SPD 40KA 포함 접지 부스바 6Tx30/부스바 처리	1,400,000
3회로	1,100	2,000 (200)	400	MCCB 4P 500AT 1개 ELB 4P 200AT 3개 MCCB 4P 30AT 1개 비츠로 SPD 40KA 포함 접지 부스바 8Tx40	2,400,000
4회로	1,100	2,000 (200)	400	MCCB 4P 700AT 1개 ELB 4P 200AT 4개 MCCB 4P 30AT 1개 비츠로 SPD 40KA 포함 접지 부스바 8Tx40	2,700,000

● 전기차 급속 충전기용 CT 계량기 패널(200kw 1회로/2회로)



[1회로]



[2회로]




옥외노출/자립 SUS 201 1.5T

(단위 : mm)

회로수	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	차단기 사양(상도)	가격
1회로	800	1,700 (200)	250	ELB 4P 350AT 1개 MCCB 4P 30AT 1개 비츠로 SPD 40KA 포함 접지 부스바 6Tx30	1,250,000
2회로	1,100	2,000 (200)	400	MCCB 4P 700AT 1개 ELB 4P 350AT 2개 MCCB 4P 30AT 1개 비츠로 SPD 40KA 포함 접지 부스바 8Tx40	2,990,000

● 다용도 CT 계량기함(전기차충전기 급속 100kw, 200kw 사용가능)



스텐 옥외 자립 CT 계량기함 (STS 201, 1.5T)

신제품

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
SCT-1	650	1,400(200)	250	440,000
SCT-2	700	1,500(200)	250	540,000
SCT-3	800	1,700(200)	250	699,000
SCT-4	1,100	2,000(200)	400	1,200,000

※ 옥외자립(베이스 높이 200mm) 별도 부착되어 있음

※ 계량기 공간 800mm



신제품

스텐 옥외 SCT 3상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1회로	350	700	150	119,900
2회로	550	700	150	180,000

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
3회로	750	700	150	250,000
4회로	850	800	180	280,000

신제품



스틸 옥외 CT 계량기함(1.6T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
CT-1	600	800	250	119,900



스텐 옥외 3상 계량기함(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
SCT-1	350	420	200	85,000



스틸 옥외 CT 2도어 계량기함(1.6T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격	전용
CT-2	600	1,100	250	169,900	200AF

※ 계량기 공간 800mm



스텐 옥외 CT 2도어 계량기함(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격	전용
SCT-2	600	1,100	250	335,000	200AF

※ 계량기 공간 800mm



스텐 옥외 SCT 단상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1회로	250	600	150	86,000
2회로	400	600	150	120,000

※ 1회로 계량기 공간 300mm / 2회로 계량기 공간 350mm



EVHDS

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1회로	650	800+800	250	310,000
2회로	700	800+900	250	360,000

태양광 분전반(50kw/100kw)

신제품



(단위 : mm)

MODEL	가로×세로×깊이	차단기 사양	가격
태양광 50KW	500x(400+500)x200	FUSE 4A MCCB 4P 100AT MCCB 4P 50AT MCCB 4P 30AT ELB 2P 20AT CONSENT 접지2구 SPD	상도 480,000원
			대륙 540,000원
			LS 640,000원



(단위 : mm)


MODEL	가로×세로×깊이	차단기 사양	가격
태양광 100KW	750x(500+600)x200	디지털미터 TRIP COIL AC220V 3CT 200/5. FUSE 4A MCCB 4P 200AT MCCB 4P 100AT MCCB 4P 30AT ELB 2P 20AT MCCB 조작용 32/15A CONSENT 접지2구 SPD	상도 1,150,000원 (메인: 대륙차단기)
			대륙 1,250,000원
			LS 1,400,000원



스텐 옥외 SCT 단상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
분전반 WHM	400	800	150	140,000

※ 계량기 공간 300mm



스텐 옥외 SCT 3상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
분전반 WHM	600	1,000	150	225,000

※ 계량기 공간 400mm

HDS 스틸 옥내 노출 분전함(스틸 1.6T)



(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	36,000
2	400	500	150	50,000
3	400	500	200	59,000
4	500	500	150	60,000
5	500	600	150	69,000
6	500	600	200	70,000
7	500	700	150	79,000
8	500	700	200	81,000
9	500	800	150	84,000
10	500	900	150	93,000
11	550	600	150	72,000
12	600	600	150	80,000
13	600	700	150	85,000
14	600	700	200	95,000
15	600	800	150	103,000
16	600	800	200	109,000
17	600	900	150	113,000
18	600	900	200	120,000
19	600	1,000	150	123,000
20	600	1,000	200	130,000
21	600	1,200	150	160,000
22	600	1,200	200	170,000
23	700	800	150	115,000
24	700	900	150	128,000

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
25	700	900	200	137,000
26	700	1,000	150	142,000
27	700	1,000	200	153,000
28	700	1,200	150	175,000
29	700	1,200	200	183,000
30	700	1,300	200	200,000
31	700	1,400	200	215,000
32	700	1,500	200	225,000
33	700	1,600	200	243,000
34	700	1,800	250	290,000
35	800	900	150	142,000
36	800	900	200	149,000
37	800	1,000	150	155,000
38	800	1,000	200	159,000
39	800	1,200	250	210,000
40	800	1,400	250	255,000
41	800	1,500	250	270,000
42	800	1,800	250	315,000
43	900	1,600	250	315,000
44	900	1,800	250	345,000
옥내자립(베이스 높이 200mm) 별도 부착되어 있음. (45~47)				
45	900	1,800[200]	400	435,000
46	900	2,200[200]	400	560,000
47	1000	2,200[200]	400	610,000

HS(매입함) STEEL 1.6T, SS(스텐도어) STS 201-1.2T

(단위 : mm)



모델	가로(W)	세로(H)	매입함 가격	스텐도어 201
1	300	400	21,000	23,000
2	400	400	25,000	25,000
3	400	500	30,000	29,000
4	500	500	35,000	33,000
5	500	600	41,000	37,000
6	500	700	48,000	42,000
7	500	800	53,000	48,000
8	550	600	45,000	41,000
9	600	600	49,000	42,000
10	600	700	57,000	48,000
11	600	800	62,000	52,000
12	600	900	70,000	58,000
13	600	1,000	77,000	64,000
14	600	1,200	95,000	72,000
15	700	800	73,000	60,000
16	700	900	81,000	65,000
17	700	1,000	90,000	71,000
18	700	1,200	109,000	83,000
19	800	900	95,000	71,000
20	800	1,000	105,000	79,000
21	800	1,200	125,000	95,000
22	800	1,400	145,000	111,000


※ 매입함 깊이 150

HT 옥외 방수노출형 STEEL 1.6T

(단위 : mm)



모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	43,000
2	400	500	180	65,000
3	500	600	180	80,000
4	500	700	180	90,000
5	600	600	180	92,000
6	600	700	180	100,000
7	600	800	180	115,000
8	600	900	180	130,000
9	700	800	180	135,000
10	700	900	180	145,000
11	700	1,000	200	166,000
12	700	1,200	200	200,000
13	800	1,200	200	220,000
14	800	1,200	250	230,000




SHDS 스테인레스 옥내 분전함(SUS 201) (단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	54,000
2	300	400	200	60,000
3	400	500	150	76,000
4	400	500	200	84,000
5	500	600	150	107,000
6	500	600	200	110,000
7	500	700	150	125,000
8	500	700	200	128,000
9	600	700	150	147,000
10	600	700	200	149,000
11	600	800	150	168,000
12	600	800	200	170,000
13	600	900	150	195,000
14	600	900	200	197,000
15	600	1,000	150	210,000
16	600	1,000	200	220,000
17	600	1,200	150	248,000
18	600	1,200	200	262,000
19	700	800	150	200,000
20	700	800	200	205,000
21	700	900	150	215,000
22	700	900	200	220,000
23	700	1,000	150	253,000
24	700	1,000	200	255,000
25	700	1,200	150	275,000
26	700	1,200	200	296,000

SC 스테인레스 분전함 옥외 방수용 BOX 1.2T


모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	200	300	180	50,000
2	300	400	180	73,000
3	400	500	180	94,000
4	500	600	180	127,000
5	500	700	180	141,000
6	600	600	180	145,000
7	600	700	180	173,000
8	600	800	180	193,000
9	600	900	180	218,000
10	600	1,000	180	248,000
11	700	800	180	230,000
12	700	900	180	256,000
13	700	1,000	200	266,000
14	700	1,200	200	320,000

No-1




노출함 (STEEL 1.0T)	BOX 규격	W400×H500×D150
	극수	2P
	메인(MCCB)	2P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	2P 20A 2.5KA(10개)
매입함(SUS커버)포함	금액(합포함)	₩ 200,000
	금액	₩ 230,000

No-2




노출함 (STEEL 1.0T)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	3P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(6개)
매입함(SUS커버)포함	금액(합포함)	₩ 250,000
	금액	₩ 300,000

No-3




노출함 (STEEL 1.0T)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 75A 14KA(1개)
	분기회로(MCCB)	3P 30A 5KA(2개)
매입함(SUS커버)포함	분기회로(ELB)	2P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(8개)
	금액(합포함)	₩ 280,000
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 310,000

No-4



노출함 (STEEL 1.0T)	BOX 규격	W600×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	4P 30A 14KA(2개) 2P 20A 2.5KA(8개)
매입함(SUS커버)포함	금액(합포함)	₩ 330,000
	금액	₩ 360,000

No-5



노출함 (STEEL 1.0T)	BOX 규격	W600×700×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 100A 14KA(1개)
	분기회로(MCCB)	4P 30A 14KA(1개)
매입함(SUS커버)포함	분기회로(ELB)	3P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(10개)
	금액(합포함)	₩ 340,000
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 390,000